

## TABELA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

ZAKRES PRZEGLĄDÓW PRZEPROWADZANYCH CO	1/2 ROKU 1 ROK	5 LAT
<b>Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe działania czynników atmosferycznych:</b>		
▪ badanie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ kontrola stanu elewacji obiektu	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ przegląd wszystkich pomieszczeń obiektu	<b>tak</b>	<b>tak</b>
<b>Kontrola przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz otoczenia:</b>		
▪ sprawdzenie przydatności obiektu do użytkowania	—	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie stanu technicznego obiektu budowlanego	—	<b>tak</b>
▪ oględziny estetyki i otoczenia obiektu	—	<b>tak</b>
<b>Sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych:</b>		
▪ sprawdzenie przewodów kominowych dymowych	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie przewodów kominowych spalinowych	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie przewodów kominowych wentylacyjnych	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ badanie stanu technicznego instalacji gazowej budynku oraz wszystkich urządzeń związanych z instalacją gazową	<b>tak</b>	<b>tak</b>
<b>Kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej:</b>		
▪ sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń	—	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie oporności izolacji przewodów	—	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie uziemień instalacji i aparatów	—	<b>tak</b>
<b>Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:</b>		
▪ kontrola instalacji ZW, CWU, CO.	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenie u unieszkodliwiania odpadów stałych	<b>tak</b>	<b>tak</b>
▪ sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do gromadzenie u unieszkodliwiania odpadów ciekłych	<b>tak</b>	<b>tak</b>